

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,  
ул. Кирова, д. 27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Лействителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 3822 от 18.08.2014**

Наименование пробы (образца):

Почва:

Первый пояс ЗСО - скважина возле МТФ с. Ежево, Юкаменский район, УР.

Пробы (образцы) направлены:

ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2014 13 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.08.2014 15 ч. 40 мин.

(образца):

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач по общей гигиене Акопян А.А.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Ежевский", УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Первый пояс ЗСО - скважина возле МТФ с. Ежево, Юкаменский район, УР.

Код пробы (образца):

Б.П.14382276

Тара, упаковка:

Чистый п/э пакет 2\*1,0 кг.

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84. МУК 4.2.2661-10

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Условия транспортировки:

Автотранспорт. Термоконтейнер.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач

Гольшев С.Д.

М.П.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ экземплярах







**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,  
ул. Кирова, д. 27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Действителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 3823 от 18.08.2014**

Наименование пробы (образца):

Почва:

Первый пояс ЗСО - скважина д. Усть Лем, Юкаменский район, УР.

Пробы (образцы) направлены:

ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2014 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.08.2014 15 ч. 40 мин.

(образца):

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач по общей гигиене Акопян А.А.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Ежевский". УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Первый пояс ЗСО - скважина д. Усть Лем, Юкаменский район, УР.

Код пробы (образца):

Б.П.14382377

Тара, упаковка:

Чистый п/э пакет 2\*1,0кг.

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84. МУК 4.2.2661-10

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Условия транспортировки:

Автотранспорт. Термоконтейнер.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач

Голышев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,  
ул. Кирова, д. 27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Действителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 3823 от 18.08.2014**

Наименование пробы (образца):

Почва:

Первый пояс ЗСО - скважина д. Усть Лем, Юкаменский район, УР.

Пробы (образцы) направлены:

ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове. УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2014 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы 13.08.2014 15 ч. 40 мин.

(образца):

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач по общей гигиене Акоюн А.А.

Цель отбора:

Планный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались пробы (образцы):

ООО "Ежевский". УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Первый пояс ЗСО - скважина д. Усть Лем, Юкаменский район, УР.

Код пробы (образца):

Б.П.14382377

Тара, упаковка:

Чистый п/э пакет 2\*1,0кг.

НД на методику отбора:

ГОСТ 17.4.4.02-84. МУК 4.2.2661-10

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"

Условия транспортировки:

Автотранспорт. Термоконтейнер.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛП:

Гл. врач

Голышев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,  
ул. Кирова, д. 27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Действителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 3817 от 15.08.2014**

Дата выдачи: 15.08.2014

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

Скважина д. Кычен. УР, Юкаменский район.

Пробы (образцы) направлены:

ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове. УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2014 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.08.2014 15 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач по общей гигиене Аюкян

А.А.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Ежевский". УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина д. Кычен. УР, Юкаменский район.

Код пробы (образца):

ХБ.14381771

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л. Чистая пластиковая  
емкость 1,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 51593-2000

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт. Термоконтейнер с  
холодоэлементами.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач

Гольшев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
- Протокол составлен в \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ экземплярах




к протоколу № 3817 от 15.08.2014

Код образца (пробы): Х.Б.14381771

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	20	град.	ГОСТ Р 52769-2007
5	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
7	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	19,24 ± 3,46	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
9	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
10	Фториды / для I-II климатических районов	0,34 ± 0,02	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
11	Хлориды / привкус	4 ± 1	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
12	Бор	менее 0,05	0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант Некрасова Е.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Касимова Н.М.	Подпись

Код образца (пробы): Х.Б.14381771

**Микробиологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	14	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	14	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Ложкина О.Л.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	Подпись

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Скважина д. Кычен. УР, Юкаменский район.

Качество воды по микробиологическим показателям не соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Общие колиформные бактерии (Неудовлетворительный) - СанПиН 2.1.4.1074-01,

Термотолерантные колиформные бактерии (Неудовлетворительный) - СанПиН 2.1.4.1074-01,

Заключение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.08.2014



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г.Глазове  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г.Глазов,  
ул.Кирова, д.27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437, 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Действителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 3818 от 15.08.2014**

Дата выдачи: 15.08.2014

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Колонка возле дома № 7 по ул. Набережная, д. Кычен, Юкаменского района, УР.*

Пробы (образцы) направлены:

*ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове. УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.*

Дата и время отбора пробы (образца): *13.08.2014 13 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.08.2014 15 ч. 40 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

*Врач по общей гигиене Аюпян*

*А.А.*

Цель отбора:

*Плановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

*ООО "Ежевский". УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Колонка возле дома № 7 по ул. Набережная, д. Кычен, Юкаменского района, УР.*

Код пробы (образца):

*ХБ.14381872*

Тара, упаковка:

*Стерильная стеклянная емкость 0,5л. Чистая пластиковая емкость 1,5л.*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 51593-2000*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*Автотранспорт. Термоконтейнер с хладоэлементами.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Заместитель главного врача Царегородцев С.В.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Гл. врач*

*Гольшиев С.Д.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 5 экземплярах





Код образца (пробы): Х.Б.14381872

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	20	град.	ГОСТ Р 52769-2007
5	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
7	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	15,81 ± 2,85	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
9	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
10	Фториды / для I-II климатических районов	0,32 ± 0,02	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
11	Хлориды / привкус	4 ± 1	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
12	Бор	менее 0,05	0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95

Исследования проводили:




Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант Некрасова Е.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Касимова Н.М.	

Код образца (пробы): Х.Б.14381872

**Микробиологическая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	100	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	100	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	16	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Ложкина О.Л.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Колонка возле дома № 7 по ул. Набережная, д. Кычен, Юкаменского района, УР.

Качество воды по микробиологическим показателям не соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Общие колиформные бактерии (Неудовлетворительный) - СанПиН 2.1.4.1074-01,

Термотолерантные колиформные бактерии (Неудовлетворительный) - СанПиН 2.1.4.1074-01,

Заключение сформировал: Врач-эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.08.2014



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,  
ул. Кирова, д. 27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Действителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 3819 от 15.08.2014**

Дата выдачи: 15.08.2014

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

Скважина возле МТФ с. Ежево. УР, Юкаменский район.

Пробы (образцы) направлены:

ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове. УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2014 13 ч. 55 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.08.2014 15 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач по общей гигиене Акопян  
А.А.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались пробы (образцы):

ООО "Ежевский". УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина возле МТФ с. Ежево. УР, Юкаменский район.

Код пробы (образца):

Тара, упаковка:

Х.Б. 14381973

Стерильная стеклянная емкость 0,5л. Чистая пластиковая  
емкость 1,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 51593-2000

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт. Термоконтейнер с  
хладоэлементами.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гл. врач  
Гольшев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.



Протокол составлен в \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ экземплярах



Код образца (пробы): Х.Б.14381973

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	20	град.	ГОСТ Р 52769-2007
5	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
7	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	17,87 ± 3,22	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
9	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
10	Фториды / для I-II климатических районов	0,26 ± 0,02	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
11	Хлориды / привкус	14 ± 4	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
12	Бор	менее 0,05	0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95




Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант Некрасова Е.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Касимова Н.М.	

Код образца (пробы): Х.Б.14381973

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	2,6	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Ложкина О.Л.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Скважина возле МТФ с. Ежево. УР, Юкаменский район.

Качество воды по микробиологическим показателям не соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Общие колиформные бактерии (Неудовлетворительный) - СанПиН 2.1.4.1074-01,

Заключение сформировал: Врач-эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.08.2014



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,  
ул. Кирова, д. 27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Действителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 3820 от 15.08.2014**

Дата выдачи: 15.08.2014

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Колонка возле дома № 36 по ул. Ленина, с. Ежево, Юкаменский район.

Пробы (образцы) направлены:

ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове. УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.

Дата и время отбора пробы (образца): 13.08.2014 14 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.08.2014 15 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Врач по общей гигиене Аюкян  
А.А.

Цель отбора:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Ежевский". УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колонка возле дома № 36 по ул. Ленина, с. Ежево, Юкаменский район.

Код пробы (образца):

Х.Б.14382074

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость 0,5л. Чистая пластиковая  
емкость 1,5л.

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 51593-2000

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Автотранспорт. Термоконтейнер с  
хладозементами.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Заместитель главного врача Царегородцев С.В.

Руководитель (заместитель) ИЛП:

Гл. врач



Гольшев С.Д.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 5 экземплярах






к протоколу № 3820 от 15.08.2014

Код образца (пробы): Х.Б.14382074

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	20	град.	ГОСТ Р 52769-2007
5	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
7	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4192-82
8	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	11,7 ± 2,1	45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18826-73
9	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
10	Фториды / для I-II климатических районов	0,29 ± 0,02	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
11	Хлориды / привкус	7 ± 2	350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
12	Бор	0,12 ± 0,03	0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-лаборант Некрасова Е.С.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Касимова Н.М.			Подпись 		

Код образца (пробы): Х.Б.14382074

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.					
Фельдшер-лаборант Ложкина О.Л.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.			Подпись 		

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Колонка возле дома № 36 по ул. Ленина, с. Ежево, Юкаменский район.  
 Качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД : СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заключение сформировал: Врач- эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 15.08.2014



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г. Глазове  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
427621, Удмуртская республика, г. Глазов,  
ул. Кирова, д. 27а.  
Телефон, факс: 8(34141)28437. 55825  
ОКПО 05342461. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182902001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.511010  
Действителен до 29.08.2018г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 3821 от 18.08.2014**

Наименование пробы (образца):

Почва:

*Первый пояс ЗСО-скважина д. Кычен, Юкаменский район, УР.*

Пробы (образцы) направлены:

*ФФБУЗ "ЦГ и Э в УР" в г. Глазове. УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 А.*

Дата и время отбора пробы (образца): *13.08.2014 13 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы *13.08.2014 15 ч. 40 мин.*

(образца):

Сотрудник, отобравший пробы:

*Врач по общей гигиене Акоюн А.А.*

Цель отбора: *Планный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

*ООО "Ежевский". УР, Юкаменский район, с. Ежево, ул. Глазовская, 1.*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Первый пояс ЗСО-скважина д. Кычен, Юкаменский район, УР.*

Код пробы (образца):

*Б.П.14382175*

Тара, упаковка:

*Чистый п/э пакет 2\*1,0кг.*

НД на методику отбора:

*ГОСТ 17.4.4.02-84. МУК 4.2.2661-10*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"*

Условия транспортировки:

*Автотранспорт. Термоконтейнер.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Заместитель главного врача Царегородцев С.В.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Гл. врач*

*Гольшев С.Д.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра



Протокол составлен в 5 экземплярах



к протоколу № 3821 от 18.08.2014




Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	10	не более 10	КОЕ/г	МР ФЦ/4022
2	Индекс энтерококков	менее 10	не более 10	КОЕ/г	МР ФЦ/4022
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не доп.	в 1,0 г	МР ФЦ/4022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	

Паразитологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Яйца и личинки гельминтов	strongiloides spp. 60 экз/1кг жизнеспособных	не доп.	в 1 кг	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	не доп.	в 100 г	МУК 4.2.2661-10
3	Личинки-Л и куколки-К мух	Не обнаружено	не доп.	на 0,04 м2	МУ 28-6/3-84

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Овсянникова А.В.	
Фельдшер-лаборант Касимова Г.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Овсянникова А.В.	

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба почвы по паразитологическим показателям не удовлетворяет требованиям НД: СанПин 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".

Яйца и личинки гельминтов (Неудовлетворительный) - СанПиН 2.1.7.1287-03,

Заключение сформировал: Врач-эксперт Царегородцев Сергей Васильевич

Дата формирования: 18.08.2014